## INDICACIONES MEDIANTE EL BOTON REPETIR

El botón "Repetir", ubicado en el borde inferior derecho en las diferentes subcarpetas de la solapa indicaciones médicas, se encuentra presente en las indicaciones del día actual y en las del día siguiente, y su funcionalidad permite repetir las indicaciones de un día para el otro. Opera en forma independiente por cada ventana permitiendo realizar modificaciones para cada indicación.

A continuación se detallan las condiciones para su funcionalidad.

## Repetir Indicaciones desde el día anterior

a) Cuando en la ficha de un paciente se han generado indicaciones en el día anterior, éstas se pueden "Repetir" si las indicaciones que se quieren generar para el día actual son similares. Ir solapa por solapa haciendo clic en el botón "REPETIR", para que la indicación del día anterior se copie. En seguida confirmar la indicación repetida con el botón "Grabar" en cada ventana.

) H	.Resumen	il Antecede	entes 🔛 Ana	m./Evolu. Ҟ	Ex. Físico	🔂 Diagnóstic	cos 🚺	🚪 I. Médi	cas 🚹 Hosp	oit./Alta 🔡 📑	Interconsulta	
Ind	icacione	\$	F.Ini. 217	09/2006 01:36	PM F.Ter	2/09/2006 12	3/2006 12:00 PM 🔲 I.M.D.Sgte. Encuentro ┥					4
Re	eposo	Aislamiento	Régimen	Monitored	) Suero	s Fárma	cos	Sol. de Exa	amer Interc./D	eriv. Otra	as Ind.	
Tipos de Reposo									Tipos d	e Reposos A	Asociados	
	Código	Código Descripción						Código				
	005	Fowler					▶	004	Reposo Rela	ativo		
	007	007 Otro						_				
	001	001 Reposo Absoluto										
	002	002 Reposo Completo				←						
	003	003 Reposo Estricto										
	006 Trendelemburg											
	_							_				
												Popolir
Obs	ervacione:											<u>n</u> epetir
												$\sim$
	D.Sgte	Scanear	Nuevo	<u>E</u> liminar	<u>G</u> rabar	Imprimir			I. <u>V</u> igentes		Notas	<u>C</u> errar

Las indicaciones a repetir, pueden ser modificadas antes de grabar, y si es necesario eliminar algunas de ellas, seleccionar la indicación correspondiente, y luego el botón "Eliminar". Posteriormente "Grabar".



## Repetir indicaciones para el día siguiente

b) Cuando se están generando Indicaciones Médicas para el día actual, en caso de que las indicaciones para el día siguiente sean similares, es posible usar el botón "Repetir" para ejecutar esta acción.

En primer lugar, hacer clic en cuadro al lado de "I.M.D.Sgte.", y la ventana se pondrá de color naranja. De ahí en más, recorrer cada solapa de indicaciones haciendo clic en el botón "Repetir" para que se copien las indicaciones.

En el caso de los fármacos, antes de repetir la información completa de la pantalla correspondiente al día actual se ofrece un cuadro de selección, de manera de poder elegir repetir todos los fármacos o sólo algunos de los presentes en la lista.

Indicacio	nes	F.Ini.	11/04/2013 09:09 AM F.Ter 12/0	4/2013 12:0	IO PM	I.M.D.Sgt	e. Encuer	itro 🔳			1	
Reposo	Aislamiento	Régime	en Monitoreo Sueros	Fármaco	s Sol. o	le Examer In	terc./Reha.	Otras Ind.				
	SOS PRM	l Gen	Nombre	[	Dosis	Unidad	Frecuencia	Vía Administración	Duración	Observacion		
			CEFAZOLINA (CEFAZOLINA)	1	1 4	Gramo Miligramo	8	Intravenosa Oral	1			
		Η	SYNDOL (KETOROLACO TROM	IETAMOL ) (	30	Miligramo	8	Intravenosa	1			
		_									_	
										<mark>□</mark> ≩ <u>R</u> epetir		
P.R.	Alergias a medicar	mentos,	alimentos y latex									
NID.Se	gie <mark>Scane</mark>	ar 🛄	<u>N</u> uevo	<u>G</u> rabar	🚔 Impri	mir. 🚑 I. M	édicas	I.⊻igentes	R. <u>A</u> tencio	ones 灯 Notas	Cerra	

Si la lista de fármacos para repetir al día siguiente es igual a la lista del día actual, marcar el casillero en blanco contigua al texto "Marcar todos" y aceptar. Para repetir sólo algunos fármacos de la lista marcar el casillero correspondiente.

	-			E 4							
		Nombro	Nombre Dosis Unidad Francessa Vía Administración Duración Observacion								
-			1 DOSIS	Grama	o	Via Administración	1 Uuracion	Ubservacion			
8	~	CERAZULINA (CERAZULINA )	1	Milaromo	0	Oral	1				
<u> </u>			4	Miligramo	Q 24	Intravenosa	1				
- '	-	STRUCE (REFORGEACO TROMETAMOL)	30	milgramo	0	muavenusa	1				
-	-										
-	$\rightarrow$										
-	$\rightarrow$										
-	$\rightarrow$										
-	-										
-	$\rightarrow$										
-	$\rightarrow$										
-	$\rightarrow$										
-	-										
_	$\rightarrow$										
-	_										
				1							
			🏷 🗛 🕹	eptar	0	Cancelar					
		_									

Luego en la pantalla de las indicaciones del día siguiente, es posible realizar cambios, por ejemplo en la vía de administración.

Indicaciones D. Sgte.			<u>.</u>	F.Ini. j	F.Ter		🔽 I.M.D.Sg	te. Encuer	1					
Reposo	Ais	lamient	0	Régime	en Monitoreo Sueros Fármac	Fármacos Sol, de Examer IntercuReha. Otras Ind.								
										<b>_</b>				
	•										<b>-</b>			
		SOS	PRN	Gen	Nombre	Dosis	Unidad	Frecuencia	Vía Administración	Duración	Observacion			
		H	F	H	CLORFENAMINA CEFAZOLINA (CEFAZOLINA )	4	Miligramo Gramo	24 8	Oral -	1				
								-						
	$\vdash$													
											🛱 <u>R</u> epetir			
PR Alergias a medicamentos, alimentos y latex														
L.I.														
N.D.S	igie	<u>s</u> , js	canea		<u>Nuevo</u> iminar <u>G</u> rabar	🖨 Imp	rimir 🛛 🚑 I. <u>N</u>	dédicas	I.⊻igentes	R. <u>A</u> tenci	ones 👳 Notas 🛛 🖼	<u>C</u> errar		

## Observación:

Las indicaciones se repiten siempre que exista una indicación previa para repetir en caso de no cumplirse esta condición, se desplegará el siguiente mensaje:

