


DIAGNOSTICOS DEL PACIENTE

La solapa "Diagnósticos" permite el registro de diagnósticos de acuerdo a los criterios de codificación CIE 10.

Existen tres opciones para registrar un diagnóstico.


- a) La barra de color amarillo pálido indica que existe una base de datos asociada para la búsqueda. Para realizar la búsqueda, el primer paso es digitar al menos 3 caracteres en la barra amarilla y presionar el botón "Buscar" o la tecla "Enter" de su teclado.



En la pantalla inferior se despliega la lista de los diagnósticos que se asocian a la búsqueda realizada.

Si algunos de los resultados ofrecidos satisfacen la búsqueda, realizar doble clic sobre el diagnóstico correspondiente.

El diagnóstico seleccionado aparecerá bajo el campo "Diagnósticos del encuentro".



- b) Si el resultado de la búsqueda no ofrece el diagnóstico que se requiere, se activará un botón que permita su registro.

Por ejemplo:


Para registrar el diagnóstico *Hiperbilirrubinemia Neonatal*, la primera opción de búsqueda es digitar al menos los tres primeros caracteres del diagnóstico en la barra amarilla:

The screenshot shows the 'Diagnósticos' application window with the 'Diagnósticos Codificados OMS' tab selected. A search bar at the top contains the text 'HIPERBILI' and a 'Buscar' button. Below the search bar are two empty table columns: 'Diagnósticos vigentes del paciente' and 'Fecha'. To the right is a larger table with columns 'Principal' and 'Diagnósticos del encuentro'. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Eliminar', 'Grabar', 'Vigentes', 'Scanear', and 'Cerrar'.

Luego presionar "Enter" o "Buscar", a continuación aparecerán los resultados de la búsqueda y se activará el botón "OTRO".



The screenshot shows the same 'Diagnósticos' application window after a search. The search bar now contains 'HIPERBILI' and the 'Buscar' button is active. The search results are displayed in a list below the search bar, showing 'HIPERBILIRRUBINEMIA' and 'HIPERBILIRRUBINEMIA TOTAL'. The 'Diagnósticos vigentes del paciente' and 'Fecha' columns are still empty. The 'Principal' and 'Diagnósticos del encuentro' columns are also empty. The 'OTRO' button in the toolbar is now highlighted with a red box, indicating it is active.

En este caso el diagnóstico buscado no aparece en la base de datos, por lo que será necesario utilizar el botón "OTRO", que permite habilitar la fila bajo el campo diagnósticos del encuentro y registrar con texto libre el diagnóstico requerido.



Observación:
El botón "OTRO" se activa siempre que se haya realizado una búsqueda antes.

c) Cuando el paciente tiene diagnósticos vigentes, éstos aparecen en la mitad izquierda de la pantalla como "Diagnósticos Vigentes del Paciente". Es posible incorporar diagnósticos desde la lista de diagnósticos vigentes del paciente, seleccionando el que corresponda desde la lista y posteriormente presionando la flecha para traspasar el diagnóstico seleccionado a la grilla de la derecha (diagnósticos del encuentro).



Diagnóstico Principal

Los diagnósticos son ordenados de acuerdo al orden de importancia que el clínico desee otorgarle, situando en primer lugar el primer diagnóstico registrado y así en forma sucesiva los siguientes.

También es posible destacar un diagnóstico por encuentro marcándolo como principal, el diagnóstico principal siempre encabeza la lista de los diagnósticos.

Además la aplicación exige la selección de un diagnóstico principal (diagnóstico de ingreso) en el primer encuentro generado para un episodio de hospitalización y de la misma forma para el encuentro en que se generará el alta (diagnóstico de egreso).



Para los episodios de urgencia la aplicación exige el registro de un diagnóstico al menos, sin ser necesario destacarlo como principal (motivo de consulta).

En el ambiente ambulatorio el registro de un diagnóstico es optativo.