

MÓDULO 17 "TARJETERO II"

A través de la implementación de filtros, el antiguo tarjetero del Panel de Enfermería mejora su funcionalidad, permitiendo adaptar la pantalla de acuerdo a las necesidades de enfermería.

Para acceder al Tarjetero, debe buscar el ícono correspondiente en la búsqueda de pacientes:

| El tar Filtro de 2. Do casill | e Pa | cient lic en e e los | unciona de | Filt det las ho det 08, | a la asignación d ro por horas, por fecto muestra TODAS o horas, o filtra por ra desde las 08AM I día actual hasta las AM del día siguiente | e Unida | Ades del P Muestra Todo por defecto, o que están prog no se han a Pendientes p | anel de os los fári o sólo aq gramados dministr: or Admir | mac uello s y a ado | nfei os ún ar) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------------|--|---|---------------------|---|--|------------------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| pacie | entes | que de ar | sea PISO | - | Horas | | Todos los fárr Pendientes p | macos or administ | V | | | Fe | echa 9709 | 9 19720 | 09 | ۲ | 2 | (| 1 |
| Sciec | CIONE F | | | | | | r ondionico p | | | | | | 0, 0, | 0, 20. | | <u> </u> | <u> </u> | ~ | - |
| | \checkmark | | | | Medicamentos | Pendiente | es de Administ | rar | | | | | | | | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 513ES | MARTINEZ | - | CEFAMUX (CEFADRUXIL | 1g 150 | c/8 | Intravenc | | | | | P | | D | | \vdash | | - |
| | 2 | | | - | LATAFLAM (DICLOFENAL IPSON (IBLIPBOFENO) | 400mg | c/6 | Oral Oral | _ | - | | | _ | | F | P | \vdash | | - |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | Dosis | Erecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 . | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 603ES | BUBKE | | NEXILIM | 20 mg | c/12bras | Intravenc | 00 | 0.5 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 1 |
| | | 00020 | 110BILE | - | IDON | 10ma | c/8hras | Intravenc | | - | | P | | | | \vdash | | <u> </u> | - |
| | 1 | | | | AMIDONA | 4 mg | SOS | Intravenc | | | | | | | | | | | - |
| | 1 | | | ľ | LERTUS | 75mg | 1 vez por c | Intramusc | | | | P | | | | | | | - |
| | 1 | | | ŀ | PROFENID | 100ma | c/8hrs | Intravenc | | | | | | Р | | | | | - |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 611ES | DIAZ | | SERETIDE (XINAFOATO | 1 puf | c/12hrs | Inhalatori | | | | I | P | | | | | | 1 |
| | 1 | | | | CELEBRA (CELECOXIB) | 130mg | 1 vez | Oral | | | | | | | | | Ρ | | - |
| | 1 | | | | CELESTAMINE (BETAME | 1 capsula | 1 vez | Oral | | | | | | | | | | | - |
| | 1 | | | | BISOLVON (AMBROXOL) | 1 cuch | c/8 horas | Oral | | | | | | | Ρ | | | | - |
| | | | | | BAYCIP (CIPROFLOXACI) | 1g | c/12 | Oral | | | | | | Р | | | | | - |
| | | | | | BACTROBAN (MUPIROCII | 1 apl | c/12 | Tópico | | | | | | | | | | Ρ | |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 80 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 631ES | ECHEVERRIA | | FLUANXOL | 1 | 2 | Intravenc | | | | | | | P | | | | _ |
| | | | | | FLU.FORTE | 2 | 3 | Subcutár | | | | P | _ | | | | | P | |
| | | | | | FLOTAC | 3 | 4 | Subcutár | | | | - | P | | \square | | P | <u> </u> | - |
| | | _ | D · · · | | | 4 | 5 | Hectal | | 00 | 10 | | 10 | 10 | 1.4 | 15 | 10 | 17 | |
| | Impr | Lama | Paciente | | Farmaco | Dosis | Frecuencia | Via | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 |
| | ⊻ | 633ES | VERGARA | - | | 1 | 505 | Intravenc | | <u> </u> | | | _ | | | \mid | \vdash | | - |
| | | | | - | | 2 | PBN | Intravenc | | | <u> </u> | | _ | | | \vdash | | | - |
| | | | | - | | 3 | 1 | lotromuos | | | Г | D | _ | | | \vdash | \vdash | <u> </u> | _ |
| | | | | - | | 5 | 1 | Suboutár | | | | | Þ | | P | | P | | • |
| | | | | | | - | | | • | | | | | | | | | • | <u>_</u> |
| | DesS | eleccior | nar Todos | Selection | de Pacientes 4 To | dos los Pa | | | | | _ | <u>I</u> mpri | mir | | <u>D</u> e | errar | | | |
| (1. C | Des se | eleccior | ne | 3. Sele | cción de Pacientes | 4. Todos | los pacientes | | | | | | | | | | | | |
| Tod | I odos los pacientes se habilita luego de permite revertir el filtro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| par | para personalizar de marcar las casillas , realizado previamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acu | ierdo | a su ne | ecesidad | permit | e Mostrar sólo | | | | | | | | | | | | | | |



Los filtros pueden realizarse en diferentes secuencias de acuerdo a su preferencia, a continuación algunos ejemplos:

1º Se filtran los pacientes hospitalizados en el 6ºMQ, de manera que muestre sólo aquellos en camas impares:

| l | Jnidad MEDI | CO | QUIRUF | RGICO 6* PISO | Horas TODAS | € [C F | odos los fár Pendientes p | macos or administ | rar | | | F | ⁻ echa 29/0 | ∍ 9/20 |)09 | < | > | Ĺ | |
|---|---|-----|--------|---------------|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|---------------------------|-----------|-----|----|----|----|---|
| | | | | | Medicamentos | Pendientes | de Administ | rar | | | | | | | | | | | _ |
| | | pr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | _ ⊻ | | 613ES | MARTINEZ | CEFAMOX (CEFADROXIL | 1g | c/8 | Intravenc | | | | | Ρ | | | | | | |
| | | | | | CATAFLAM (DICLOFENAC | 150mg | una vez | Oral | | | | | | | Ρ | | | | |
| | | | | | IPSON (IBUPROFENO) | 400mg | c/6 | Oral | | | | | | | | P | | | |
| | In | npr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | _ ⊻ | ΓI | 603ES | RUBKE | NEXIUM | 20 mg | c/12hras | Intravenc | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IDON | 10mg | c/8hras | Intravenc | | | | Ρ | | | | | | | |
| | | | | | AMIDONA | 4 mg | SOS | Intravenc | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LERTUS | 75mg | 1 vez por c | Intramusc | | | | Ρ | | | | | | | |
| | | | | | PROFENID | 100mg | c/8hrs | Intravenc | | | | | | Ρ | | | | | |
| | In | npr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | ✓ | | 611ES | DIAZ | SERETIDE (XINAFOATO | 1 puf | c/12hrs | Inhalatori | | | | | Ρ | | | | | | |
| | | | | | CELEBRA (CELECOXIB) | 130mg | 1 vez | Oral | | | | | | | | | P | | |
| | | | | | CELESTAMINE (BETAME | 1 capsula | 1 vez | Oral | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BISOLVON (AMBROXOL) | 1 cuch | c/8 horas | Oral | | | | | | | Ρ | | | | |
| | | | | | BAYCIP (CIPROFLOXACI) | 1g | c/12 | Oral | | | | | | Ρ | | | | | - |
| | | | | | BACTROBAN (MUPIROCII | 1 apl | c/12 | Tópico | | | | | | | | | | Ρ | |
| | In | npr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | ✓ | | 631ES | ECHEVERRIA | FLUANXOL | 1 | 2 | Intravenc | | | | | | | Ρ | | | | |
| | | | | | FLU.FORTE | 2 | 3 | Subcutár | | | | Ρ | | | | | | Р | |
| | | | | | FLOTAC | 3 | 4 | Subcutár | | | | | Ρ | | | | Ρ | | |
| | | | | | FLORINEF | 4 | 5 | Rectal | | | | | | | | | | | |
| | In | npr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | 633ES | VERGARA | DIGOXIN | 1 | SOS | Intravenc | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DIFLUCAN | 2 | PBN | Intravenc | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DIAPAM | 3 | 1 | Oral | | | P | | | | | | | | |
| | | | | | DIAREN | 4 | 1 | Intramusc | | | | P | | | | | | | |
| | | | | | DIANORMAX | 5 | 1 | Subcutár | | | | | Ρ | | Ρ | | Ρ | | - |
| | | | | | | | | | ▲ | | | | | | | | | Þ | |
| | DesSeleccionar Todos Selección de Pacientes Todos los Pacientes Imprimir Cerrar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2° Sobre los pacientes en camas impares, se filtra la hora a las 11 AM, observar que aparecen todos los medicamentos programados a las 11 y aquellos que no se han programado hasta esa hora.

| nidad | | | - | Horas | | €T | odos los fármacos | | | | |
|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-----|--|--|
| IEDICO | QUIRUF | RGICO 6* PISO _▼ | | 11 AM | | C P | endientes p | or administ | rar | | |
| | | Medicam | ien | tos Pendientes de Admi | inis | trar | | | | | |
| Impri Impri | Cama | Paciente | Fármaco D | | Do | isis | Frecuencia | Vía | 11 | | |
| | 611ES | DIAZ | SF | ERETIDE (XINAFOATO | 1 F | ouf | c/12hrs | Inhalatori | | | |
| | | | CF | ELEBRA (CELECOXIB) | 13 | Omg | 1 vez | Oral | | | |
| | | | CF | ELESTAMINE (BETAME | 1 c | apsula | 1 vez | Oral | | | |
| | | | BI | SOLVON (AMBROXOL) | 1 c | cuch | c/8 horas | Oral | | | |
| | | | B/ | AYCIP (CIPROFLOXACII | 1g | | c/12 | Oral | | | |
| | | | B/ | ACTROBAN (MUPIROCII | 1 a | apl | c/12 | Tópico | | | |
| Impr | Cama | Paciente | Fá | ármaco | Do | isis | Frecuencia | Vía | 11 | | |
| ~ | 631ES | ECHEVERRIA | FL | JUANXOL | 1 | | 2 | Intravenc | | | |
| | | | FL | U.FORTE | 2 | | 3 | Subcutár | Р | | |
| | | | FL | LOTAC | 3 | | 4 | Subcutár | | | |
| | I | | FL | ORINEF | 4 | | 5 | Rectal | | | |
| Impr | Cama | Paciente | Fέ | ármaco | Do | osis | Frecuencia | Vía | 11 | | |
| V | 633ES | KARBUNIARIS | D | IGOXIN | 1 | | SOS | Intravenc | | | |
| | | | DI | IFLUCAN | 2 | | PRN | Intravenc | | | |
| | | | D | (APAM | 3 | | 1 | Oral | | | |
| | | | D | IAREN | 4 | | 1 | Intramusc | P | | |
| | | | D | (ANORMAX | 5 | | 1 | Subcutár | | | |
| Impr | Cama | Paciente | Fé | ármaco | De | osis | Frecuencia | Vía | 11 | | |
| ~ | 613ES | MARTINEZ | CF | EFAMOX (CEFADROXIL | 1q | | c/8 | Intravenc | | | |
| | | | C/ | ATAFLAM (DICLOFENAC | 15 | Omg | una vez | Oral | | | |
| | | | IP | SON (IBUPROFEND) | 40 | Omg | c/6 | Oral | | | |
| Impr | Cama | Paciente | Fé | ármaco | De | osis | Frecuencia | Vía | 11 | | |
| | 603ES | RUBKE | N | EXIUM | 20 | mg | c/12hras | Intravenc | | | |
| | | | ID | ON | 10 | mq | c/8hras | Intravenc | Р | | |
| | | | Ał | MIDONA | 4 r | ng | SOS | Intravenc | | | |
| | | | LF | ERTUS | 75 | mg | 1 vez por c | Intramusc | P | | |
| | | | PF | ROFENID | 10 | Omg | c/8hrs | Intravenc | | | |
| | | | \square | | | | | | | | |
| DesS | eleccior | nar Todos Selección | n de | e Pacientes To | dos | los Pacier | ntes | | | | |



3° Si es necesario visualizar sólo los fármacos programados a las 11 hs, seleccione la opción Pendientes por Administrar y presione el botón Refrescar (Lupa).

Aparecerá un mensaje para confirmar la acción:

| Consulta | a búsqueda paciente 🛛 🕅 |
|----------|--|
| ? | ¿Desea ejecutar búsqueda sobre selección de pacientes realizada previamente? |
| | <u> </u> |

Al responder Sí, la pantalla mostrará el resultado de los tres filtros (pacientes impares, con medicamentos programados a las 11AM).

| Ur N | nidad 1EDICO | QUIRUI | RGICO 6* PISO | • | Horas 11 AM | ¥ | C T © P | odos los fár endientes p | macos or administ | rar | |
|---------|--|----------|---------------|-----------|----------------|-----|------------------|-----------------------------|----------------------|-----|--|
| | Medicamentos Pendientes de Administrar | | | | | | | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | [| Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | |
| | ✓ | 603ES | RUBKE | | IDON | 1 | Omg | c/8hras | Intravenc | P | |
| | | | | | LERTUS | - 7 | ⁷ 5mg | 1 vez por c | Intramusc | P | |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | [| Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | |
| | | 631ES | ECHEVERRIA | | FLU.FORTE | 2 | 2 | 3 | Subcutár | P | |
| | Impr | Cama | Paciente | | Fármaco | [| Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | |
| | ✓ | 633ES | VERGARA | | DIAREN | 4 | 1 | 1 | Intramusc | P | |
| | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |
| - | _ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Dess | eleccior | nar Todos | Selección | de Pacientes | Tod | os los Pacier | ntes | | | |

Para revertir la selección de pacientes presione el botón Todos los Pacientes, se desplegará el mensaje





Al responder afirmativamente, se revierte el filtro de pacientes, mostrando todos los pacientes de la unidad que tienen medicamentos programados a las 11AM.

| Unid ME | ad DICO | QUIRUF | RGICO 6* PISO 💌 | Horas | ⊂ T © F | Todos los fármacos Pendientes por administrar | | | | | | |
|------------|--|----------|---------------------|---------------------|----------------|--|-----------|----|--|--|--|--|
| | Medicamentos Pendientes de Administrar | | | | | | | | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | | | | |
| | ✓ | 631ES | ECHEVERRIA | FLU.FORTE | 2 | 3 | Subcutár | Р | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | | | | |
| | ✓ | 632ES | GLASINOVICH . | YODO TINTURA 6,5 % | 1 | PRN | Intravenc | P | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | | | | |
| | ✓ | 608E S | IMBARACK | PARACETAMOL (PARACI | 1gramo | c/8horas | Oral | P | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | | | | |
| | | 633ES | KARBUNIARIS | DIAREN | 4 | 1 | Intramusc | P | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | | | | |
| | ⊻ | 606E S | LATHROP | VENOFER (HIERRO) | 1 ampolla | por una ve | Intravenc | P | | | | |
| | Impr | Cama | Paciente | Fármaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 | | | | |
| | | 603ES | RUBKE | IDON | 10mg | c/8hras | Intravenc | P | | | | |
| | | | | LERTUS | 75mg | 1 vez por c | Intramusc | P | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Des9 | eleccior | nar Todos Selección | de Pacientes To | dos los Pacier | ntes | | | | | | |

La impresión, mostrará exactamente lo que se observa en la pantalla:

| <u>A</u> | | | Fecha: | 02/10/2009 14:57:52 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Medicamento | s Pendientes de | e Administrar y Pro | ogramar | |
| Alemáná. | | | - | |
| Unidad : MEDICO QUIRURGICO 6* PISO | | | | |
| Pieza: 631ES Paciente: ECHEVERRIA | Rut: 8126659-K | Fecha Inicio : 29/09/2009 | Fecha Termino : | 30/09/2009 |
| SOS PRN Gen. Farmaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 |
| N N N FLUFORTE | 2 | 3 | Subcutánea | P |
| Pieza: 632ES Paciente: GLASINOVICH | Rut: 10046791-7 | Fecha Inicio : 29/09/2009 | Fecha Termino : | 30/09/2009 |
| SOS PRN Gen. Farmaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 |
| N S N YODO TINTURA 6,5 % | 1 | PRN | Intravenosa | P |
| Pieza: 608ES Paciente: IMBARACK | 3927334-9 | Fecha Inicio : 29/09/2009 | Fecha Termino : | 30/09/2009 |
| SOS PRN Gen. Farmaco | Dosis | Frecuencia | Via | 11 |
| N N PARACETAMOL (PARACETAMOL) | 1gramo | c/Shoras | Oral | Р |
| Pieza: 633ES Paciente: KARBUNIARIS | 15378320-9 | Fecha Inicio : 29/09/2009 | Fecha Termino : | 30/09/2009 |
| SOS PRN Gen. Farmaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 |
| N N DIAREN | 4 | 1 | Intramuscular | r P |
| Pieza: 606ES Paciente: LATHROP | Rut: 10537479-8 | Fecha Inicio : 29/09/2009 | Fecha Termino : | 30/09/2009 |
| SOS PRN Gen. Farmaco | Desis | Frecuencia | Vía | 11 |
| N N VENOFER (HIERRO) | 1 ampolla | por una vez | Intravenosa | P |
| Pieza: 603ES Paciente: RUBKE | Rut: 10067151-4 | Fecha Inicio : 29/09/2009 | Fecha Termino : | 30/09/2009 |
| SOS PRN Gen. Farmaco | Dosis | Frecuencia | Vía | 11 |
| И И И ПОИ | 10mg | c/Shras | Intravenosa | P |
| N N LERTUS | 75mg | 1 vez por dia | Intramuscular | r P |