

PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

En la barra superior del Panel de Enfermería se encuentra el ícono de acceso a la administración de indicaciones médicas, para acceder a esta pantalla seleccionar el ícono destacado en la figura:



La pantalla de indicaciones médicas recibe el reflejo de todas las indicaciones registradas por el médico en la Ficha Clínica Electrónica del paciente.

Se divide en tres secciones:

[illegible]

Cada sección de la pantalla puede ampliarse y reducirse con los botones de la esquina superior derecha resaltadas en el cuadro. Si la lista de medicamentos indicados es muy larga, se recomienda ampliar la sección.

[illegible]

Para observar el detalle de cada indicación, es necesario seleccionar la indicación de la cual se quiere obtener el detalle de descripción, verá la información en el recuadro amarillo bajo cada una de las secciones.

Por ejemplo:

The screenshot shows the 'Administración de Medicamentos' window. It features a table with columns for 'Sol.', 'Gen.', 'Nombre', and a 24-hour grid (08-03). Three medications are listed: PROFENID, LERTUS, and PARACETAMOL. A blue box highlights the 'LERTUS' row. Below the table, a yellow summary bar displays: 'Medicamento SOS Nombre: LERTUS - Dosis: 75mg - Frecuencia: SOS - Via: Intramuscular - Obs: administra si EVA >3'.

➤ Programación de Medicamentos

La pantalla de administración de medicamentos, refleja la indicación realizada por el médico en la Ficha Electrónica.

Cada medicamento se reflejará en esta planilla cuadriculada de 24 celdas(1 por hora) desde las 08:00 del día en curso hasta las 08:00 del día siguiente.

Recordar que en el cuadro amarillo aparece el detalle de la indicación médica.

A continuación se enumera paso a paso la programación de medicamentos:


- Ubicar el cursor en la celda correspondiente a la hora desde la cual se comenzará a administrar el medicamento.

This screenshot shows the same window as before, but the cursor is now positioned on the cell for hour 14 in the grid for the 'LERTUS' medication row.

- Sobre la misma celda, presionar el **botón derecho del Mouse**, seleccionar la opción **Programar** y seleccionar con un clic la frecuencia de programación con que se administrará el fármaco de acuerdo a la indicación médica.

This screenshot shows the context menu that appears when the right mouse button is clicked on the 14th hour cell. The menu includes options like 'Programar', 'Administrar', 'Rechazar', 'Suspender', etc. The 'Programar' option is selected, and a sub-menu is displayed with frequency options: 'Esta Hora', 'Cada 4 Hrs.', 'Cada 6 Hrs.', 'Cada 8 Hrs.' (highlighted), 'Cada 12 Hrs.', and 'Otra Frecuencia'. At the bottom, the yellow summary bar shows: 'Nombre: PROFENID - Dosis: 100mg - Frecuencia: c/8hrs - Via: Intravenosa'.

c) El Panel mostrará el mensaje de confirmación para grabar la programación



d) Al responder **SI** al mensaje anterior aparecerá la programación calculada con la frecuencia horaria de la indicación.

Administración de Medicamentos																							
en	Nombre	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	
	PROFENID					P								P								P	

e) Para grabar, presionar en el botón

Observación: La celda de programación de cada fármaco quedará de diferente color dependiendo de la vía de administración indicada.

Oral: Blanco


Intravenoso: Amarillo

Intramuscular: Naranja

Subcutáneo: Amarillo

Rectal: Rosado

NOTA: Al intentar programar un fármaco con la hora de la primera dosis real y ésta corresponde a una hora que ya pasó, el sistema envía el siguiente mensaje de error impidiendo esta programación:



➤ Administración de Medicamentos


Posterior a la programación de los medicamentos, las acciones que se pueden realizar con un fármaco programado a través del botón derecho del mouse son:

Programar
Administrar
Rechazar
Suspender
Cambiar Color
Nota de Enfermería
Desprogramar
Imp. Etiquetas Fármaco
Imp. Etiqueta Dosis
Usuario

- Administración
- Rechazo
- Suspensión
- Cambio de color
- Nota de Enfermería (Texto Libre)
- Desprogramación
- Imp. Etiquetas Fármaco
- Imp. Etiquetas Dosis
- Auditoría (para todas las acciones)

Para registrar la administración de un medicamento:

- a) Seleccionar la celda correspondiente a la programación del medicamento que fue administrado.
- b) Con el botón derecho del mouse, seleccionar desde el menú desplegado la opción **Administrar**.
- c) El Panel mostrará el mensaje de confirmación para grabar :




- d) Al responder SI, el Panel desplegará una letra “A” en lugar de la “P”:


Administración de Medicamentos																					-	E
N.E	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03		
					A						P						P					

El parámetro de holgura definido para la administración de un fármaco, está determinado para una hora antes y una hora después de acuerdo a la programación y la hora en curso.


Cuando se intenta registrar la administración de un fármaco cuya anticipación es mayor a la del parámetro definido, el Panel de Enfermería despliega el siguiente mensaje, impidiendo realizar la acción:



Al registrar tardíamente, la administración de un fármaco programado, el Panel de Enfermería mostrará los siguientes mensajes:



Exigiendo posteriormente el registro de un **Nota de Enfermería Obligatoria** para justificar el retraso:



Quedara el registro de la administración de la dosis "A" en color rojo, igual que las dosis restantes programadas.

Administración de Medicamentos																								
	Sol.	Gen	Nombre	N.E	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
▶	☒	☐	AMPICILINA			A					A						A							A


Una vez que se graba, estas últimas "A" en rojo que no corresponden desaparecen.

Administración de Medicamentos																								
	Sol.	Gen	Nombre	N.E	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
▶	☒	☐	AMPICILINA			A																		
▶	☒	☐	PROFENID			A																		


Será necesario reprogramar las dosis restantes para cumplir con la frecuencia descrita en la indicación médica.

2.- Rechazar

Para registrar el rechazo de una dosis del medicamento, seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.



Mensaje de advertencia. Debe reprogramar las dosis restantes



Es necesario registrar el motivo de rechazo, mediante **una nota de enfermería obligatoria**.


Posteriormente se desplegará una letra “R” sobre las dosis programadas realizadas previamente:

Administración de Medicamentos																										
Sol.	Gen	Nombre	N.E	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03			
☒	☐	AMPICILINA		P						P						P							P			
☒	☐	PROFENID		R								R							R							

Una vez que se graba, estas últimas “R” que no corresponden desaparecen, permitiendo reprogramar las dosis restantes.

3.- Suspende

Para registrar la suspensión una dosis del medicamento seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.



En este caso también se debe registrar una **nota de enfermería obligatoria** para justificar el motivo de la suspensión de la dosis.

Posteriormente se desplegará una letra “S” sobre las programaciones realizadas previamente.

Administración de Medicamentos																										
Sol.	Gen	Nombre	N.E	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03			
☒	☐	AMPICILINA		P						P						P							P			
☒	☐	PROFENID		S								S								S						

Una vez que se graba, estas últimas “S” que no corresponden desaparecen, permitiendo reprogramar las dosis restantes.

		Sol.	Gen.	Nombre	N.E.	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
▶	☒	☐		AMPICILINA		P						P						P						P	
	☒	☐		PROFENID		S																			

La Nota de enfermería obligatoria se acompaña de un texto fijo de suspensión del sistema con el nombre del usuario responsable, esto es visible en la hoja de evolución de enfermería.

08:46	. Suspendido por ENF_MROMERO el Dia	AM	ENF_MROMERO
	04/06/2008 08:46:47AM		

4.- Cambiar Color

Para cambiar el color en la celda del medicamento programado, seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.

Administración de Medicamentos																									
	Sol.	Gen.	Nombre	N.E.	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	
▶	☒	☐	AMPICILINA		A													P					P		
	☒	☐	PROFENID		S																				

Nombre: AMPICILINA - Dosis: 500mg - Frecuencia: c/4h

Administración de Medicamentos

Programar

Administrar

Rechazar

Suspender

Cambiar Color

Nota de Enfermería

Nombre	Cantidad	N.E.	H. Inicio	H. Fin	V. Solic.	H. Termina	V. Admin.

Las celdas del fármaco programado cambiarán a color “sandía”

		Sol.	Gen.	Nombre	N.E.	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03
▶	☒	☐		AMPICILINA		A		P				P				P				P				P	
	☒	☐		PROFENID		S																			

NOTA: Se pueden cambiar de color solo los fármacos indicados por vía Intramuscular y Oral

5.- Nota de Enfermería Voluntaria.

Para escribir una nota u observación asociada al Fármaco, seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.



Se abrirá la ventana correspondiente:

Quedará el icono de “nota de enfermería voluntaria” en la columna N.E.:

Sol.	Gen	Nombre	N.E.	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02
☒	☒	AMPICILINA										P								P		
☒	☒	PROFENID																				

Observación: No es posible dejar notas asociadas para cada una de las dosis programadas.

6.- Desprogramar

Para desprogramar medicamentos seleccionar la opción correspondiente del botón derecho.



Esta acción permite anular la primera programación, para la generación de un nuevo programa.


Es necesario justificar la desprogramación mediante una **nota de enfermería obligatoria**.

[illegible][illegible]

▶	10:44		AM	ENF_MROMERO	04/06/2008 10:44:26

El Medicamento AMPICILINA ha sido desprogramado por ENF_MROMERO el Dia 04/06/2008 10:44:26AM

Para ver Usuario responsable del registro seleccionar la opción correspondiente del botón derecho. Esta acción permite realizar auditoría de cada una de las celdas con registros realizados.



Cada vez que se realice un rechazo, suspensión o administración tardía de un medicamento, es necesario reprogramar las dosis restantes para cumplir con la frecuencia descrita en la indicación médica.