

## Inicio de Administración de Soluciones Parenterales

La pantalla de indicaciones médicas recibe el reflejo de todas las indicaciones realizadas por el médico en la Ficha Clínica del paciente.

En la segunda sección de ésta se encuentra la sección de Administración de Soluciones Parenterales.

The screenshot shows a software interface with three main sections:

- Administración de Medicamentos:** A table with columns for medication name (FLEXOR GEL, PARACETAMOL, LERTUS) and a grid of dates from 08 to 02.
- Administración de Soluciones Parenterales:** A table with columns for Name (S. GLUCOSALINO I), Quantity (1000), and a grid of dates. This section is highlighted in yellow.
- Otras Indicaciones:** A table with columns for Indications (LABORATORIO CLII, Monitoreo) and Observations (Controlar PA, Medición de, HGT postpra).

On the right side of the interface, there are several buttons: 'Imp. Etiquetas', 'Gen. Solicitud', 'Grabar Med.', 'Nuevo', 'Nuevo Fluido', 'Grabar Fluidos', and 'Grabar Indic.'.

Administración de Soluciones parenterales

Para registrar la administración de un suero, proceder como se explica en la secuencia:

- Ubicar el cursor en la celda del suero que se desea iniciar, si es que hay más de un suero indicado.
- Posteriormente hacer clic sobre el botón **Nuevo**, situado al lado derecho de la pantalla. Esta acción generará un bloque amarillo que permitirá la habilitación para el registro.

This close-up shows the 'Administración de Soluciones Parenterales' table with the following data:

Nombre	Cantidad	N.E.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termin	V. Admin.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termin	V. Admin.
S. GLUCOSADO 5%	1000									

The 'Nuevo' button is highlighted with a blue box. Below the table, the text reads: 'Nombre: S. GLUCOSADO 5% + 2,2 gr. KCl + 4,5 gr. NaCl / L. - Cantidad: 1000 - Tiempo: 12 - Obs: por bic a 90 ml/h'.

Administración de Soluciones Parenterales											
Nombre	Cantidad	N.E.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termino	V. Admin.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termino	V. Admin.	
S. GLUCOSADO 5%	1000										

Nombre: S. GLUCOSADO 5% + 2,2 gr. KCl + 4,5 gr. NaCl / L. - Cantidad: 1000 - Tiempo: 12 - Obs: por bic a 90 ml/h

- c) En el bloque amarillo registrar la hora de inicio y volumen solicitado, a continuación guardar los cambios con el botón **Grabar Fluidos**.

Administración de Soluciones Parenterales											
Nombre	Cantidad	N.E.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termino	V. Admin.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termino	V. Admin.	
S. GLUCOSADO 5%	1000		08:38	1000							

Nombre: S. GLUCOSADO 5% + 2,2 gr. KCl + 4,5 gr. NaCl / L. - Cantidad: 1000 - Tiempo: 12 - Obs: por bic a 90 ml/h

- d) La finalización de la administración de un suero, debe registrarse posicionándose sobre la celda correspondiente al suero previamente iniciado, ingresando la hora de término (H. Término) y el Volumen real que se administró (V. admin.). Luego grabar para guardar el registro.

### Indicación de Nuevo Suero

A través del Panel de Enfermería se puede generar la indicación de un nuevo suero. Esta acción esta permitida sólo para usuarios ENF y MTU (enfermeras y matronas) y se realiza a través de la misma pantalla de administración de Soluciones Parenterales.

Para generar la indicación de un nuevo suero, seguir la secuencia a continuación:

- a. Seleccionar el botón **Nuevo Fluido**

Administración de Soluciones Parenterales											
Nombre	Cantidad	N.E.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termino	V. Admin.	H. Inicio	V. Solic.	H. Termino	V. Admin.	

Nombre: S. GLUCOSADO 5% + 2,2 gr. KCl + 4,5 gr. NaCl / L. - Cantidad: 1000 - Tiempo: 12 - Obs: por bic a 90 ml/h

b. En la ventana que se desplegará a continuación, existe una barra amarilla con datos asociados.

Luego de registrar algunos de los caracteres del suero a indicar en la barra amarilla, en el cuadro inmediatamente inferior aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda.

Desde esta lista hacer doble clic sobre el suero a solicitar.

Medicamento	Cantidad	Tiempo (Horas)	Electrolitos	Observación
SUERO FISIOLÓGICO	1000	24		

c. Finalmente registrar Cantidad, Tiempo en Horas, Electrolitos y Observación (si es necesario).

Esta acción se reflejará en la misma pantalla de Administración de Soluciones Parenterales para el comienzo de su administración y registro.

## Otras Opciones

Es posible además:

- Agregar notas de enfermería para agregar detalles u observaciones.
- **Usuario:** Auditoría para identificación del usuario que realizó la acción.

Para efectuar cualquiera de éstas acciones, proceder de la siguiente manera:

- a) Seleccionar la celda correspondiente al suero haciendo clic con el botón derecho del Mouse.
- b) Seleccionar la opción requerida.

Para salir de esta ventana hacer clic en el botón Salir (  )